

A graphic in the top right corner showing a water droplet falling into a pool of water, creating ripples. The background of the entire page is a light blue gradient with a dark blue curved line separating the top section from the main content area.

Professionelle Reinigungs- und Hygieneprodukte

professional hygiene solutions

CPS

CleanProdSystems
professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems

Tel. 061 741 15 51 www.cps.swiss

Fax 061 741 11 15 info@cps.swiss

Shop: Baselstrasse 9, CH-4222 Zwingen

Hauptsitz: Christoph Merian-Ring 23
CH-5153 Reinach

Schweizer Qualitätsprodukte für die Schweiz

Unsere qualitativ hochstehenden Reinigungs-Chemieprodukte mit Eigenlabel, welche exklusiv und in der Schweiz für uns hergestellt werden, überzeugen in jeder Situation und werden stetig den hohen Bedürfnissen und Vorstellungen unserer Kunden angepasst.

Langjähriges Know-how und top Kundenservice mit Nachhaltigkeit!

Gerne beraten wir Sie persönlich und praxisbezogen in Ihrer gewohnten Umgebung.

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie uns noch heute.

Wir freuen uns auf Sie!

Inhaltsverzeichnis

Teppichreinigung	Seite 4
Reinigungsmittel	Seite 4
Kombinierte Reinigungs- und Pflegemittel	Seite 6
Sanitärreiniger und Kalkentferner	Seite 7
Autopflege	Seite 8
Desinfektion und Hygiene	Seite 9
Handseifen	Seite 10
Spezialprodukte	Seite 11
Küchen- und Textilhygiene	Seite 14
Parkettpflege	Seite 16
• Versiegeltes Parkett • Geöltes Parkett • Gewachstes Parkett	
Zubehör	Seite 18
Reinigungspläne	Seite 20
• Reinigungsplan • Hygieneplan nach HACCP • Desinfektionsplan	

Teppichreinigung

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 110 Carpet W	Spezialreinigungsmittel für Teppiche und Polster. Mit Sprühextraktion oder Textilpads anwendbar. Verblüffende Sauberkeit trotz einfachster Anwendung. Gute Detachureigenschaften. Kein Schaum. Absolut wiederanschmutzungsneutral.	8.5 7.0	10 Liter
	CP 120 Carpet F	Fleckenentferner. Konzentrierter Trockenschaum zur Entfernung einer Vielzahl von Verschmutzungen auf textilen Bodenbelägen.	9.0 –	6 x 500 ml
	CP 121 Carpet S	Zur schonenden Entfernung von lösungsmittellöslichen Flecken wie Fett, Öl, Teer, Wachs, Oelfarbstiften, usw.	– –	6 x 500 ml
	CP 122 Carpet G	Kältespray für die Entfernung von Kaugummirückständen. Kältewirkung bis -45°C.	– –	6 x 500 ml

Reinigungsmittel

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 22 EnClean	Öl- und Fettentferner ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm. Mit oder ohne Korrosionsschutz.	9.0 7.5	10 Liter
	CP 35 SolClean	Sprühreiniger für Solarien, Fitnessgeräte und -räume. Gebrauchsfertig. Desodoriert und reinigt hygienisch. Unverdünnt anwenden.	9.5 –	10 Liter
	CP 62 HaWa	Neutralreiniger. Konzentriert. Gut schäumend. Der vielseitige Fettlöser. Auch für den täglichen Handabwasch. Sparsamer Einsatz.	8.0 7.0	10 Liter
	CP 63 Smell Green Apple	Konzentrierter Alkoholreiniger für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff). Flower besonders für Treppenhäuser (langanhaltender Duft).	8.5 7.0	10 Liter
	CP 64 Smell Fresh	Konzentrierter Alkoholreiniger für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmer Duftnote. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff), sowie Vinylböden.	7.5 7.0	10 Liter

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 65 Smell Ocean	Konzentrierter Alkoholreiniger für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff).	8.5 7.0	10 Liter
	CP 66 Smell Flower	Konzentrierter Alkoholreiniger für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff).	8.5 7.0	10 Liter
	CP 67 Smell Orange	Konzentrierter Alkoholreiniger für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff).	8.5 7.0	10 Liter
	CP 68 Glass	Für die rückstandsfreie Reinigung von Glas-, Spiegel- und Kunststoffoberflächen . Gebrauchsfertig. Streifenfreie, rasche Trocknung.	10.0 –	10 Liter
	CP 69 AntiOil	Öl- und Fettentferner ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm.	9.0 7.5	10 Liter
	CP 71 Uni Strong schaumarm	Allzweck-Superkonzentrat zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte). Schaumarm.	13.0 10.0	10 Liter
	CP 73 Uni Mat	Schaumarmes Unterhaltsreinigungsmittel mit frischer Duftnote für manuellen und maschinellen Einsatz.	9.5 7.5	10 Liter
	CP 74 FloorWipe	Frischpflegekonzentrat . Für alle wasserfesten Böden. Verwendbar in Reinigungsautomaten, zum Cleanern und Nasswischen. Reinigt, desodoriert und pflegt Erfüllt DIN 18032-2	7.0 7.0	10 Liter
	CP 77 TF Shine	Glas- und Edelstahlreiniger mit Abperl-Effekt. Tensidfrei. Entfernt extrem schnell Schmutz und Verunreinigungen auf Glas, Spiegel, Edelstahl, usw. Trocknet rückstands- und streifenfrei auf. Für punktuelle Anwendung. Brillianter Glanz.	7.0 –	500 ml
	CP 79 OrangeCleaner	OrangeCleaner Schaumarmes, universeller Reiniger für alle wasserfesten Oberflächen. Im Automaten einsetzbar, speziell für den Einsatz im Industrie, Küchen- und Lebensmittelbereich. Auch für Sportböden geeignet.	9.5 7.5	10 Liter
	CP 124 Pen-Ex	Schreibtischreiniger Entfernt Spuren von Bleistiften, Kugelschreibern und Filzstiften auf Pultflächen aus Kunststoff, auf Schreibunterlagen, an Kunststoffwänden, usw.	10.0 –	500 ml

pH-Werte:

4.5 | 6.5 → konzentriert | Anwenderlösung
(Abweichung +/- 0.5)

Kombinierte Reinigungs- und Pflegemittel

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 93 Wetwax	Ideales Zwischenreinigungsmittel . Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Kann auch konzentriert aufgetragen werden.	8.0 7.0	10 Liter
	CP 94 WetGloss	Hochglänzende, strapazierfähige Acryldispersion. Resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel. Geeignet für Hartbeläge wie PVC, Linoleum, Gummi und glatte Steinbeläge. Ergibt einen hochglänzenden Schutzfilm. Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest.	8.0 –	10 Liter
	wood-star	Ideale Vollpflege . Zum Ausbessern und zur Pflege auf allen versiegelten und unversiegelten Kork- und Holzböden. Kann auch verdünnt angewendet werden.	8.0 7.0	5 Liter

CP 61 Uni Strong

Universal Fettlöser stark

**Radikalreiniger zum Entfernen
von Öl-, Fett- und Wachs-
verschmutzungen aller Art.**



**Zum mühelosen
Reinigen und Abwaschen
von Wänden, Lüftungen,
Friteusen, Maschinen
und Böden.**

Sanitärreiniger und Kalkentferner

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 50 SaLime	Kalk geht... Duft kommt. Reinigt, desodoriert und pflegt. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Mit angenehmen Duftnoten.	0.5 2.5	10 Liter
	CP 51 MaLime	Flüssiger Schnellentkalker für Combi-Steamer, Bainmarie, Geschirrspülmaschinen, usw. Ebenfalls geeignet für das Entfernen von Milchstein.	1.0 1.0	10 Liter
	CP 52 UrineC	Hochaktiver WC-Grundreiniger zur raschen Entfernung von Kalkansätzen und Urinstein. Für WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.	0.5 –	10 Liter
	CP 53 Plus Abflussreiniger	Zersetzt die im Ablauf angesammelten Rückstände wie: Haare, Fette, Papier und andere organische Stoffe.	– –	1 kg
	CP 53 Pass	Flüssiger Ablaufreiniger (Entstopfen) für Siphons und Abläufe. Einfache und wirksame Anwendung. Gebrauchsfertig. Besonders für den Sanitärbereich (Haare).	12.5 –	1 Liter 10 Liter
	CP 54 MaLime Plus	Eignet sich ausgezeichnet zur Reinigung und Entkalkung von Schwimmbädern, Duschen, Nassräumen, Wand- und Bodenfliesen. Entfernt Kalkrückstände und Schmutz schnell und gründlich.	1.0 2.0	10 Liter
	CP 55 WC-fresh	Reinigt, desodoriert und pflegt. Mit langanhaltendem Frischduft. Dickflüssig. In der Hotellerie als Duftgeber.	2.5 –	12 x 1 Liter 10 Liter
	CP 56 Sanifoam	Saurer Schaumreiniger für Sanitärbereiche und Lebensmittelindustrie. Wirkt selbsttätig. Aufschäumen, wirken lassen, abspülen. Glanz ohne Nachreiben.	1.0 2.5	10 Liter
	CP 57 WC fresh Almond	WC-Deo-Reiniger. Löst selbsttätig alle im WC- und Urinalbecken vorkommenden Ablagerungen. Intensive Wirkung durch dickflüssige Konsistenz. Hinterlässt einen angenehmen Frischduft.	2.5 4.0	10 Liter 25 Liter
	CP 58 Turbo-Cleaner	Spezial-WC-Grundreiniger. Für die Entfernung von Urin- und Kalksteinkrusten in WC-Schüsseln und Pissoiranlagen aus Keramik.	0.5 –	10 Liter 750 ml
	CP 49 SanSoft	Sanitärreiniger. Hervorragender Sanitärreiniger zur Anwendung auf allen wasserfesten Oberflächen im Sanitärbereich wie z.B. Armaturen, Bade- und Duschwannen, Waschbecken, Fliesen, Glas, Email, Marmor etc. Säure- und chlorfrei.	9.0 7.0	10 Liter
	CP 80 UriMat C	Mikrobiologischer Reiniger und Geruchsentferner. Gebrauchsfertig. Effektives und nachhaltiges Reinigungsmittel, ideal für die Reinigung von wasserlosen Urinalen. Schlechte Gerüche werden sofort bekämpft.	7.0 –	500 ml 10 Liter

Autopflege

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 20 Black	Reifen- und Gummipflege. Farbauffrischend. Macht Gummi geschmeidig, schützt vor frühzeitiger Versprödung.	– –	10 Liter
	CP 21 CarGla	Konzentrat für die Autoscheiben-Waschanlage. Reinigt und entfernt Silikon, Öl und Fett. Mit Frostschutz. 1:1 = -25°C, 1:2 = -15°C, 1:3 = -10°C.	8.0 7.0	10 Liter
	CP 22 EnClean	Motorreiniger ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm. Mit oder ohne Korrosionsschutz.	9.0 7.5	10 Liter
	CP 23 Car F	Für alle üblichen Aluminium- und Stahlfelgen geeignet. Reinigt mühelos und kraftvoll, ohne die Felge anzugreifen. Entfernt auch hartnäckigen Bremsstaub.	10.0 –	10 Liter
	CP 24 Car SH	Kraftvolles, stark schäumendes Glanzshampoo mit Pflegeeffekt und Trocknungshilfe. Kann manuell oder maschinell eingesetzt werden. Äusserst ergiebig. Mit angenehmer Duftnote.	13.0 11.5	10 Liter
	CP 25 Lederpflege	Zur sanften Reinigung und Pflege von glattem oder genarbttem Leder. Entfernt mühelos Schmutz, Öl und Fett. Nährt das Leder und vermindert das Brüchigwerden.	7.0 –	200 ml 1 Liter
	CP 26 InsectClean	Scheiben-Reiniger / Insektenentferner. Zur Reinigung von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und lackierten Oberflächen. Insektenreste und Strassenschmutz werden wirkungsvoll angelöst und können mühelos entfernt werden.	11.5 –	10 Liter
	CP 27 Anti-Ice	Enteiserspray und Antibeschlagsmittel zum sofortigen Enteisen von Autoscheiben oder Schlüssellöchern. Verhindert eine erneute Eisbildung.	– –	10 Liter



Desinfektion und Hygiene

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 14 Wash Soft	Die hautschonende, pflegende und frische Waschlotion mit dem dezenten Duft. Enthält ausgesuchte Pflegestoffe und gründliche Reinigungs-komponenten. pH-neutral.	7.5 –	10 Liter
	CP 30 DePure	Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel auf Alkohol-Basis zur raschen Abtötung von Keimen auf Apparaten und Flächen. Kein Nachspülen. Anwendung auch im Küchenbereich.	7.0 –	10 Liter
	CP 31 DeMix	Desinfiziert und reinigt in einem Arbeitsgang. Bakterizid, fungizid (Candida). Aldehydfrei. Wirksam gegen Salmonellen und behüllte Viren (HIV).	12.0 9.5	10 Liter
	CP 32 DeSmell	Hochkonzentrierter Duftreiniger für alle waschbaren Oberflächen. Hygienische Sauberkeit und langanhaltende Frische. Bekämpft den Mief in Toilettenanlagen.	7.0 7.0	10 Liter
	CP 33 DeSoap	Milde, hygienische Handcrèmeseife. Ohne Duft. Besonders empfohlen für Lebensmittelbereiche.	5.0 –	5 Liter
	CP 34 DeHa	CP34 DeHa ist ein gebrauchsfertiges Produkt für die hygienische Händedesinfektion. Wirksam innert 30 – 60 Sekunden.	7.0 –	500 ml 1 Liter 10 Liter
	CP 34 DeHa Gel	CP34 DeHa Gel ist ein gebrauchsfertiges Produkt für die hygienische Händedesinfektion. Wirksam innert 30 – 60 Sekunden.	7.0 –	500 ml 1 Liter 10 Liter
	CP 35 SolClean	Sprühreiniger für Solarien, Fitnessgeräte und -räume. Gebrauchsfertig. Desodoriert und reinigt hygienisch. Unverdünnt anwenden.	9.5 –	10 Liter



	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 38 Clean M	Zum täglichen Reinigen, Entfetten und Entkeimen von Rahm- und Glaceautomaten sowie Kaffemaschinen.	11.5 10.0	10 Liter
	CP 39 DeMex	Aktiver Reiniger zur Entfernung von Stockflecken und Schimmelpilzen in Sanitär- und Feuchträumen. Wirkt bleichend.	11.5 9.5	12 x 750 ml 10 Liter

Handseifen

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 10 SoftSoap	Milde, pflegende Handcrèmeseifen mit dezenten, frischen Duftnoten. Auch in den handelsüblichen Kartuschen lieferbar.	8.0 –	1 Liter 5 Liter 10 Liter
	CP 11 TopSoap	Handreinigungspaste mit hoher Reinigungskraft. Angenehm parfümiert und mit speziellem Rückfettungsvermögen. Reibekörper auf Holzbasis.	8.0 –	5 kg 10 kg
	CP 12 Foam Soap	Milde, pflegende Schaumseife mit dezentem Duft. pH-neutral.	7.0 –	5 Liter 10 Liter
	CP 33 DeSoap	Milde, hygienische Handcrèmeseife. Ohne Duft. Besonders empfohlen für Lebensmittelbereiche.	5.0 –	5 Liter 10 Liter



Spezialprodukte

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	Chlortabletten	Langsam lösliche Chlortabletten für die Dauerchlorung. Anwendbar bei allen Wasserhärten.	– –	50 x 200 g
	CP 36 Saunaaufguss Eucalyptus	Verstärkt die Wirkung der Sauna. Regt die Hautdurchblutung an und erfrischt den Körper.	– –	10 Liter
	CP 37 Dampfbadzusatz	Verstärkt die Wirkung des Dampfbades. Regt die Hautdurchblutung an und erfrischt den Körper.	7.0 –	10 Liter
	CP 38 Clean M	Zum täglichen Reinigen, Entfetten und Entkeimen von Rahm- und Glaceautomaten sowie Kaffemaschinen.	11.5 10.0	10 Liter
	CP 39 DeMex	Aktiver Reiniger zur Entfernung von Stockflecken und Schimmelpilzen in Sanitär- und Feuchträumen. Wirkt bleichend.	11.5 9.5	12 x 750 ml 10 Liter
	CP 53 Pass	Flüssiger Ablaufreiniger (Entstopfen) für Siphons und Abläufe. Einfache und wirksame Anwendung. Gebrauchsfertig.	12.5 –	1 Liter
	CP 54 MaLime Plus	Eignet sich ausgezeichnet zur Reinigung und Entkalkung von Schwimmbädern, Duschen, Nassräumen, Wand- und Bodenfliesen. Entfernt Kalkrückstände und Schmutz schnell und gründlich.	1.0 2.0	10 Liter
	CP 59 Siphon Oil	Siphon-oil bildet auf der Oberfläche des Siphonwassers eine dünne geschlossene Schicht . Kein Austrocknen. Geruchsbarriere.	– –	1 Liter
	CP 60 Grill	Stark alkalischer Reiniger für hartnäckigste (auch eingebrannte) Öl- und Fettrückstände im Küchenbereich (Grill, Herd, Backofen, Dunstabzug, usw.).	13.5 10.0	10 Liter
	CP 61 UniStrong	Allzweck-Superkonzentrat zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte).	13.0 10.0	10 Liter
	CP 69 AntiOil	Öl- und Fettentferner ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm.	9.0 7.5	10 Liter

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 70 CompuClean	Reinigung und antistatische Behandlung von Bildschirmen (auch TFT) sowie Kunststoffoberflächen (Computergehäuse, Telefon, usw.). Gebrauchsfertig.	7.5 –	100 ml
	CP 71 UniStrong schaumarm	Allzweck-Superkonzentrat zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte). Schaumarm.	13.0 10.0	10 Liter
	CP 72 Frigo C	Problemlöser zum Reinigen von Tiefkühlern und Tiefkühlräumen bis -30°C. Unterbruch des Kühlens nicht notwendig.	7.0 –	10 Liter
	CP 76 RustEx	Rostentferner für säureempfindliche Steinoberflächen. Hochwirksamer, konzentrierter, pH-neutraler Rostentferner zur Entfernung von Rostablagerungen z. B. auf Gartenmöbeln, Werkzeuge aus Metall, tropfenden Wasserhähnen, usw.	8.0 –	12 x 1 Liter 10 Liter
	CP 78 SB Cleaner	Schaumreiniger für die Lebensmittelindustrie. Hochkonzentriert, mit intensiver Fett- und Eiweisslösekraft. Für alle alkalibeständigen, waschbaren Böden- und Wandbeläge. In lebensmittelverarbeitenden Betrieben.	13.5 12.0	10 Liter 25 Liter
	CP 81 SmellStop	Reiniger zur Geruchsbekämpfung. Für die Anwendung in der Brandsanierung, zur Geruchsbeseitigung in der Lebensmittelindustrie und Tierverarbeitung. Beseitigt störende Gerüche wie Küchen-, Müll, Rauch-, Tier- und Schweissgerüche.	7.0 7.0	500 ml 10 Liter
	CP 90 Miracle	Dickflüssiger Crèmereiniger für Chromstahl, Email und Keramik in Küche (auch Ceranfeld) sowie Bad. Mit natürlichem Abrasiv. Entfernt Verschmutzungen, die sonst schwierig zu entfernen sind.	10.0 –	12 x 1 kg 14 kg
	CP 91 CC-Protect	Möbelpflegeemulsion. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.	– –	12 x 200 ml 5 Liter 10 Liter
	CP 92 MetProtect	Reinigt und pflegt Edelstahloberflächen und Eloxal. Sehr ausgiebig.	– –	12 x 1 Liter
	CP 93 WetWax	Ideales Zwischenreinigungsmittel. Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Kann auch konzentriert aufgetragen werden. Metallsalzfrei.	8.0 7.0	1 Liter 10 Liter
	CP 94 WetGloss	Strapazierfähige Dispersion. Alkoholische Händedesinfektionsmittel ergeben keine weissen Flecken. Ideal in Heimen und Krankenhäusern. Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest. gloss = glänzend	8.0 –	10 Liter



CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 95 HighGloss	Hochglänzende, strapazierfähige Dispersion auf PU-Basis. Exzellente mechanische Beständigkeit für höchste Beanspruchung und lange Lebensdauer. Extrem gute Deckkraft und Haftung. Rutschhemmend.	8.5 –	10 Liter
	CP 99 Stonelmp	Tonplatten- und Steinimprägnierer. Macht Ton- und Steinplatten sowie poröse Bodenbeläge öl-, fett- und wasserabstossend, ohne das Aussehen zu verändern. Verhindert die Fleckenbildung. Keine Glanzbildung. Keine Farbtonveränderung. Auf Lösungsmittelbasis.	– –	10 Liter
	CP 101 SmellStop	Lufterfrischer. Frisch, langanhaltend, desodorierend, ausgiebig. Spezielle Duftrichtungen bringen Ihre Träume in die Räume. In verschiedenen Duftrichtungen: Fresh, lemon, ocean, tropic.	5.5 –	200 ml
	CP 123 Limon Clean Spray	Vielseitiger Reiniger auf Limonenbasis für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie z.B. Klebstoffe, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufkleber, Teer, Harz, Fett und andere verharzte ölige Verschmutzungen.	– –	500 ml
	CP 125 Clean-Air	Beseitigt störende Gerüche. Spezielle Wirkstoffe binden und neutralisieren unerwünschte Gerüche, ohne diese durch Düfte zu überdecken. Für die Raumluft.	7.5 –	500 ml
	CP 130 Graffiti-Rem V	Zur Entfernung von Graffiti auf Wänden und Objekten aus Stein, Beton, Ziegel- und Sandstein. Nicht auf Farb- und Dispersionsanstrichen geeignet.	– –	1 Liter
	dusch-fit ocean	Duschgel für Haare und Körper. Mild, pflegend, erfrischend.	7.0 –	10 Liter
	Klebstoffentferner	Entfernt hartnäckige Reste von Klebstreifen und -stoffen. Nach kurzer Einwirkzeit können diese einfach entfernt werden.	– –	10 Liter
	Putzverdünner	Fleckenentferner, Pinselreiniger. Entfernt lösungsmittellösliche Rückstände wie Öl, Fett, Wachs, Teer, usw. Speziell für die Baureinigung.	– –	10 Liter
	Reiniger S	Hochkonzentrierter Reiniger. Entfernt Zementschleier, Zement- und Kalkrückstände, Ausblühungen und Rostpartikel. Besonders auch für Baugeräte. Materialschonend.	1.0 2.0	10 Liter
	Teilereiniger	Zur manuellen Reinigung von stark verschmutzten Teilen und Maschinen. Auf Lösungsmittelbasis. Für Teilereiniger-Station.	– –	10 Liter 25 Liter

Küchen- und Textilhygiene

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CleanAcid AP	Entkalkungspulver für alle gewerblichen Geschirreinigungs-Anlagen.	– 1.0	6 kg 10 kg
	CleanTex 24	Bleichmittel und Fleckenentferner ab 60°C Entfernt schonend bleichbare Flecken wie Kaffee, Tee, Obst, Wein, usw. Als Zusatz zu allen Textilwaschmitteln. Auf Aktivsauerstoffbasis.	– 10.0	10 kg 25 kg
	CleanTex 36	Vollwaschmittel flüssig 30°C – 95°C Kann als Vor- und Hauptwaschmittel für alle Wäschearten eingesetzt werden. Ohne Bleichmittel. Geeignet für alle Waschtemperaturen. Mit frischem Duft.	8.5 7.5	10 Liter
	CleanVap Bril	Glanztrockner für Steamer. Für die automatische Reinigung.	2.5 –	10 Liter
	CleanVap SR	Flüssiger Reiniger für Steamer. Für die automatische Reinigung.	13.0 –	10 Liter
	CP 12 Foam Soap	Schaumseife. Milde, pflegende Handcrèmeseife mit dezentem Duft. pH-neutral.	7.0 –	500 ml 5 Liter 10 Liter
	CP 40 Chlor	Für gewerbliche Geschirreinigung in Küchen , Kantinen, Restaurants und Hotels. Enthält Aktivchlor.	13.5 –	14 kg 25 kg
	CP 41 Phosphatfrei	Für gewerbliche Geschirr- und insbesondere Gläserspülautomaten . Kein Aktivchlor. Speziell auch für hohe Wasserhärten.	13.5 –	12,5 kg 25 kg
	CP 42 ohne Chlor	Für gewerbliche Geschirr- und insbesondere Gläserspülautomaten . Kein Aktivchlor.	13.5 –	14 kg 25 kg
	CP 43 Pulver	Geschirreinigungspulver für den gewerblichen Einsatz in Küchen, Kantinen, Restaurants und Hotels. Enthält Aktivchlor.	– 12.5	25 kg


	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 44 Glanzrockner sauer	Glanzrockner sauer. Speziell für mittlere und hohe Wasserhärten geeignet. Schaumarm, sparsam.	2.5 –	10 Liter 20 Liter
	CP 45 Glanzrockner neutral	Glanzrockner neutral. Für alle gewerblichen Geschirreinigungs-Anlagen. Schaumarm, sparsam.	7.5 –	10 Liter 20 Liter
	CP 51 MaLime	Flüssiger Schnellentkalker für Combi-Steamer, Bainmarie, Geschirrspülmaschinen, usw. Ebenfalls geeignet für das Entfernen von Milchstein.	1.0 1.0	10 Liter
	CP 60 Grill	Stark alkalischer Reiniger für hartnäckigste (auch eingebrannte) Öl- und Fettrückstände im Küchenbereich (Grill, Herd, Backofen, Dunstabzug, usw.).	13.5 10.0	10 Liter
	CP 61 UniStrong	Allzweck-Superkonzentrat zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte).	13.0 10.0	10 Liter
	CleanLav TP	Pulverförmiger Tauchreiniger für die gewerbliche Geschirr- und Besteckreinigung. Enthält Aktivchlor.	– 12.5	10 kg

pH-Werte:
4.5 | 6.5 → konzentriert | Anwenderlösung
(Abweichung +/- 0.5)



Versiegeltes Parkett

	Bezeichnung	Art. Nr.	VPE
	wood-strip Grundreiniger. Für die maschinelle Grundreinigung von geöltem oder versiegeltem Parkett.	23036	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-star Vollpflege. Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Hinterlässt Seidenglanz. Wasserbeständig und gleitsicher.	23037	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-clean Unterhaltsreiniger. Hochwirksamer Reiniger für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett. Auch für Laminat geeignet. Gleitsicher. Hinterlässt Seidenglanz.	23038	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-care Nachpflege. Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Hinterlässt Seidenglanz.	23039	5 Liter 12x 1 Liter



Geöltes Parkett

	Bezeichnung	Art. Nr.	VPE
	wood-strip Grundreiniger. Für die maschinelle Grundreinigung von geöltem oder versiegeltem Parkett.	23036	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-basic-oil Vollpflege. Hervorragendes Pflegemittel für unversiegeltes Parkett. Schützend und pflegend.	23040	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-soap Unterhaltsreiniger. Auf Naturseifenbasis aufgebauter Unterhaltsreiniger, welcher auch starker Schmutz emulgiert. Hinterlässt seidengläänzenden Pflegefilm.	23041	5 Liter 12x 1 Liter

Gewachstes Parkett

	Bezeichnung	Art. Nr.	VPE
	wood-cir-ex Grundreiniger. Reinigungsmittel für lösungsmittelbeständiges Parkett. Löst Wachs-, Fett- & Oelschichten. Laugt nicht aus.	23043	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-sol-cir Vollpflege. Pflegemittel für gewachstes Parkett. Hoher Anteil an Hartwachsen. Geeignet zum Sprühen.	23044	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-clean Unterhaltsreiniger. Hochwirksamer Reiniger für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett. Auch für Laminat geeignet. Gleitsicher. Hinterlässt Seidenglanz.	23038	5 Liter 12x 1 Liter
	wood-cironet Nachpflege. Hochwirksamer Reiniger für versiegeltes und unversiegeltes Parkett. Hoher Anteil an Hartwachsen. Geeignet zum Sprühen.	23045	5 Liter 12x 1 Liter



Zubehör

	Artikelnummer	Beschreibung	Gebinde
	9180.034	Abfüllhahn Für 5-Liter- oder 10-Liter-Kanister	–
	9180.035	Abfüllhahn Für 25-Liter-Kanister	–
	9180.075	Abfüllhahn für Untergewinde Für 25 Liter Kanister	–
	9180.064	Sprühflasche mit Schaumsprühkopf	500 ml
	9180.086	WC-Flasche Schräghals Mit Deckel und Einsatz	750 ml
	9180.519	Dosierflasche mit Skala	500 ml
	9900.015	Pastenspender PS2501 (T1) Für pastenförmige Abrasivseifen (CP11 TopSoap)	2500 ml
	9900.010	Steiner-Seifenspender Für Handcrèmeseifen (CP10 SoftSoap oder CP33 DeSoap)	600 ml
	9900.011	Steiner-Seifenspender Für Handcrèmeseifen (CP10 SoftSoap oder CP33 DeSoap)	800 ml
	9030.001	Fix 0.5 Handsprühgerät mit Messingpumpe vernickelt	500 ml

	Artikelnummer	Beschreibung	Gebinde
	9030.003	Maxi 1.0 Handsprühgerät mit Messingpumpe vernickelt	1000 ml
	9030.010	Rondo-Matic 5 Preiswertes Allzwecksprühgerät • 3 bar Betriebsdruck • 40 cm Sprührohr • Chemiebeständige Dichtungen • 1.5 m Sprühschlauch	5 Liter
	9030.059	Accu 285-10 Rückensprühgerät mit grosser Einfüllöffnung • 2 Druckstufen (4 oder 6.5 bar) • Restmengenentleerung • geräuscharmer Einsatz • Filtersieb und Dosierhilfe	10 Liter
	9030.060	Accu 285-15 Rückensprühgerät mit grosser Einfüllöffnung • 2 Druckstufen (4 oder 6.5 bar) • Restmengenentleerung • geräuscharmer Einsatz • Filtersieb und Dosierhilfe	15 Liter
	9030.078	Spray-Matic 5 P Professionelles Industriesprühgerät • 4 bar Betriebsdruck m. Pressluftanschl. • 50 cm Messingsprührohr • Chemiebeständige Vitondichtungen • 1.5 m Sprühschlauch	5 Liter
	9030.080	Profi Star 5 Professionelles Druckspeichersprühgerät • 4 bar Druckluftanschl. für Kompressor • 50 cm Messingsprührohr • Chemiebeständige Vitondichtungen • 1.5 m Sprühschlauch	5 Liter
	9030.120	Super Star 1.25 Die Lightversion der Speicherdrucksprühgeräte. Für den Einsatz von schwachen Chemikalien.	1.25 Liter
	9030.150	Clean-Matic 5 P Version des Spray-Matic 5 P. Mit Sprührohr und Flachstrahldüse aus rostfreiem Edelstahl.	5 Liter
	9030.151	Clean-Matic 1.25 E Robustes und praktisches Universalsprühgerät für weiche bis aggressive Chemikalien. Besonders geeignet für Säuren in der Reinigung oder Hygiene und alkalische Produkte. Beschränkt geeignet für Säuren im Autogewerbe, Chlor, Lösungsmittel oder Alkohol.	1.25 Liter
	9030.160	Clean-Matic 1.25 P Robustes und praktisches Universalsprühgerät für weiche bis aggressive Chemikalien. Besonders geeignet für Säuren im Autogewerbe, Lösungsmittel und alkalische Produkte. Beschränkt geeignet für Säuren in der Reinigung oder Hygiene, Alkohol, Chlor oder Mineralöl.	1.25 Liter
	9030.161	Schaumdüse 1.25 zu Clean-Matic 1.25 E	—

Reinigungsplan

Bereich	Produkt	Dosierung	Anwendung
Fussböden			
Fußböden	 CP63 Smell Apple CP64 Smell fresh CP65 Smell Ocean CP66 Smell Flower CP67 Smell Orange CP74 Floor Wipe	1% bis 3% je nach Verschmutzung	Täglich oder bei Bedarf. Mit Scheuersaugmaschine oder manuell.
Fußböden stark verschmutzt	 CP61 Uni Strong CP69 AntiOil CP71 Uni Strong schaumarm	3%	Täglich oder bei Bedarf. Mit Scheuersaugmaschine oder manuell.
Linoleum PVC	 CP93 WetWax	1% bis 3%	Täglich oder bei Bedarf.
Küche			
Küche	 CP61 Uni Strong CP90 Miracle	2% bis 10%, Pur je nach Verschmutzung	Täglich oder bei Bedarf.
Grill	 CP60 Grill	Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Sanitärbereich			
Sanitär Dusche	 CP63 – CP67 Smell	1% bis 3%	Täglich oder bei Bedarf.
Sanitär Dusche Entkalkung	 CP50 Sa Lime CP51 Ma Lime	1% bis 10%	Täglich oder bei Bedarf.
Toiletten Pissoir	 CP52 Urin C CP55 WC fresh CP63 – CP67 Smell CP58 WC-Turbo-Cleaner	1% bis 3% CP58: Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Toiletten Pissoir Entkalkung	 CP50 Sa Lime CP51 Ma Lime CP54 Ma Lime Plus	Pur	Täglich oder bei Bedarf. Einwirken lassen, mit Bürste bearbeiten und abspülen.
Oberflächen			
Glas Spiegel	 CP68 Glass	Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Türen Ober- flächen	 CP63 Smell Apple CP64 Smell fresh CP65 Smell Ocean CP66 Smell Flower CP67 Smell Orange CP74 Floor Wipe CP 124 Pen Ex	1% bis 3% CP124: Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Desinfektion			
Hände- desinfektion	 CP34 De Ha CP34 De Ha Gel	Pur aus Dispenser 2 Dosierungen	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, mindestens 30 Se- kunden einwirken lassen, nicht abtrocknen.
Ober- flächen	 CP30 DePure	Pur aus Handsprayer	Täglich oder bei Bedarf.

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter. Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.

Hygieneplan nach HACCP

Bereich	Produkt	Dosierung	Anwendung	
Fussböden				
Fussboden 	CP61 Uni Strong CP64 Smell fresh CP65 Smell Ocean CP66 Smell Flower	CP66 Smell Flower CP67 Smell Orange CP69 AntiOil CP74 Floor Wipe	1% bis 3% je nach Verschmutzung	Täglich oder nach Bedarf. Mit Scheuersaugmaschine oder manuell.
Gitterrost 	CP61 Uni Strong		3%	Bei Bedarf. Roste in Lösung einlegen, abspülen, evtl. Hochdruckreiniger.
Geräte				
Herdplatte 	CP60 Grill	CP61 Uni Strong	Pur aus Handsprayer	Täglich.
	CP90 Miracle		Pur	Bei Bedarf.
Grill und Konvektomat 	CP60 Grill		Pur aus Handsprayer	Bei Bedarf. Nur auf kalten Geräte verwenden, Alu-Teile nicht mit CP60 behandeln, aufsprühen, einwirken lassen, spülen.
Kühlanlagen 	CP61 Uni Strong		1%-ig	Täglich oder nach Bedarf. Anwenden, spülen.
	CP72 Frigo C		Pur	Bei Bedarf.
Geräte und Arbeitsflächen 	CP61 Uni Strong		1% bis 3%	Täglich, anwenden, einwirken lassen, spülen.
	CP30 De Pure		Pur aus Handsprayer	Auf vorher gereinigte Fläche sprühen, nicht nachspülen.
Steamer 	CP61 Uni Strong		2% bis 10%	Bei Bedarf.
	CP60 Grill		Pur aus Handsprayer	Weisungen der Gerätehersteller beachten.
Entkalkung 	CP51 Ma Lime CP54 Ma Lime Plus		Pur oder bis 1:2	Bei Bedarf. Weisungen der Gerätehersteller beachten.
Rahm-, Glace-, Kaffee- maschinen 	CP38 Clean M		2%	Bei Bedarf. Weisungen der Gerätehersteller beachten.
Oberflächen				
Edelstahlpflege 	CP92 Met Protect		Pur	Bei Bedarf. Sparsam mit Küchentuch auftragen und einreiben.
Geräte und Arbeitsflächen 	CP90 Miracle		Pur	Täglich, mit feuchtem Lappen, abspülen.
	CP30 De Pure		Pur aus Handsprayer	Auf vorher gereinigte Fläche sprühen, nicht nachspülen.
Handspüle Spülbereich 	CP62 Hawa		0.25% bis 1.0%	Täglich und bei Bedarf Anwenden, spülen.
Hände				
Hygienische Hand- reinigung 	CP33 De Soup		Pur aus Handsprayer	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, einreiben, spülen und mit Einwegpapier trocknen.
Hände- desinfektion 	CP34 De Ha CP34 De Ha Gel		Pur aus Dispenser 2 Dosierungen	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, nicht abtrocknen.

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter. Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.

Desinfektionsplan

Bereich	Produkt	Dosierung	Anwendung
Desinfektion			
Ober- flächen 	CP30 De Pure	Pur aus Handsprayer	Auf vorher gereinigte Fläche sprühen, nicht nachspülen.
Küche, Flächen, Sanitär 	CP31 DeMix	1 – 4 %	Nach Bedarf. Aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen, einwirken lassen, abspülen.
Hände- desinfektion 	CP34 De Ha CP34 De Ha Gel	Pur aus Dispenser 2 Dosierungen	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, nicht abtrocknen.
Solariu Liege- fläche 	CP35 SolClean	Pur aus Handsprayer	Täglich oder nach Gebrauch der Geräte.
Schimmel- pilz 	CP39 DeMex	Pur anwenden	Für alle wasserfesten Oberflächen wie Badewannen, Fliesenfugen, Silikonverfugungen, Duschvorhänge, Brunnentröge, Nassräume, Mauerwerk, usw.

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter.
 Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.





CPS CleanProdSystems

Tel. 061 741 15 51 www.cps.swiss

Fax 061 741 11 15 info@cps.swiss

Shop: Baselstrasse 9, CH-4222 Zwingen

Hauptsitz: Christoph Merian-Ring 23
CH-5153 Reinach